

détail des réseaux Page :1

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
	F44082+16	Programmeur ESP-LXM mod. 8 stations + 2 modules				1
	A61200	* Sonde de pluie RSD-BEx				1
	F42210	* Module d'extension 8 stations pour ESP-LX				2
	TRANCHEE	TRANCHEE pour information : ml				294
	C13-ml	Cable irrigation brins couleurs 13 x 0.8mm ² ml :				10
	X13000	FILTRE à tamis 75 µ, 3/4"MM avec regulateur				1
	FF2027	* Manchon polypro. 3/4"				1
	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				2
	VANNE26x34	Vanne manuelle 1" FF				1
	M348010	Bouchon collecteur PVC 1" Fem.				1
A	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
A	B72110	Electrovanne 3/4", solénoïde 24V, 075-DV				1
A	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
A	teflon	* Téflon, rouleau				1
A	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
A	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
A	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
A / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
A / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
A / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
A / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
A / 1	P1001001	Buse de tuyère 10-VAN, Bleue	223	3,04	0,37	1
A / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
A / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
A / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
A / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
A / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
A / 2	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	47	4,60	0,11	1
A / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
A / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
A / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
A / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
A / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
A / 3	A47016	Buse de tuyère 10H, 180°, bleue	180	2,63	0,18	1
A / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
A / 4	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
A / 4	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
A / 4	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
A / 4	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
A / 4	A47005	Buse de tuyère 15Q, 90°, noire	90	4,36	0,21	1
A / 4	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
A / 5	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
A / 5	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
A / 5	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
A / 5	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
A / 5	A47012	Buse de tuyère 12H, 180°, marron	180	3,03	0,30	1
A / 5	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux

Page :2

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
A	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
A	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				17
B	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
B	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
B	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
B	teflon	* Téflon, rouleau				1
B	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
B	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
B	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
B / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
B / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
B / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
B / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
B / 1	A47012	Buse de tuyère 12H, 180°, marron	180	3,03	0,30	1
B / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
B / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
B / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
B / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
B / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
B / 2	A47012	Buse de tuyère 12H, 180°, marron	180	3,03	0,30	1
B / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
B	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
B	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				9
C	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
C	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
C	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
C	teflon	* Téflon, rouleau				1
C	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
C	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
C	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
C / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
C / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
C / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
C / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
C / 1	P1001001	Buse de tuyère 10-VAN, Bleue	203	3,01	0,33	1
C / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
C / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
C / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
C / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
C / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
C / 2	A47012	Buse de tuyère 12H, 180°, marron	182	2,96	0,30	1
C / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
C / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
C / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
C / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
C / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
C / 3	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	157	4,60	0,37	1

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux

Page :3

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
C / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
C	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
C	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				18
D	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
D	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
D	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
D	teflon	* Téflon, rouleau				1
D	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
D	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
D	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
D / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
D / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
D / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
D / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
D / 1	A47070	Buse de tuyère 15H, 180°, noire	180	4,20	0,42	1
D / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
D / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
D / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
D / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
D / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
D / 2	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	91	4,55	0,21	1
D / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
D	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
D	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				26
E	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
E	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
E	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
E	teflon	* Téflon, rouleau				1
E	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
E	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
E	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
E / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
E / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
E / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
E / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
E / 1	A47012	Buse de tuyère 12H, 180°, marron	180	3,03	0,30	1
E / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
E / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
E / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
E / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
E / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
E / 2	A47012	Buse de tuyère 12H, 180°, marron	180	3,03	0,30	1
E / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
E / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
E / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
E / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
E / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux

Page :4

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
E / 3	A47012	Buse de tuyère 12H, 180°, marron	180	3,01	0,30	1
E / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
E	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
E	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				16
F	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
F	B72110	Electrovanne 3/4", solénoïde 24V, 075-DV				1
F	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
F	teflon	* Téflon, rouleau				1
F	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
F	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
F	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
F / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
F / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
F / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
F / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
F / 1	A47070	Buse de tuyère 15H, 180°, noire	180	4,05	0,42	1
F / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
F / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
F / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
F / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
F / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
F / 2	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	175	4,60	0,41	1
F / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
F / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
F / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
F / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
F / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
F / 3	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	99	4,43	0,23	1
F / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
F	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
F	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				28
G	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
G	B72110	Electrovanne 3/4", solénoïde 24V, 075-DV				1
G	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
G	teflon	* Téflon, rouleau				1
G	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
G	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
G / 1	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
G / 1	KIT075	KIT DE MONTAGE SP 100 X 3/4"				1
G / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
G / 1	A46011	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 3/4", SBE-075				2
G / 1	Y4530030PP-1.5	Turbine 5004 Plus-PC (sect.) buse 1.5	86	8,98	0,37	1
G / 2	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
G / 2	KIT075	KIT DE MONTAGE SP 100 X 3/4"				1
G / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
G / 2	A46011	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 3/4", SBE-075				2
G / 2	Y4530030PP-1.5	Turbine 5004 Plus-PC (sect.) buse 1.5	94	9,83	0,37	1

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
G	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
G	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				37
H	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
H	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
H	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
H	teflon	* Téflon, rouleau				1
H	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
H	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
H / 1	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
H / 1	KIT075	KIT DE MONTAGE SP 100 X 3/4"				1
H / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
H / 1	A46011	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 3/4", SBE-075				2
H / 1	Y4530030PP-1.5	Turbine 5004 Plus-PC (sect.) buse 1.5	91	8,86	0,37	1
H / 2	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
H / 2	KIT075	KIT DE MONTAGE SP 100 X 3/4"				1
H / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
H / 2	A46011	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 3/4", SBE-075				2
H / 2	Y4530030PP-1.5	Turbine 5004 Plus-PC (sect.) buse 1.5	90	7,97	0,37	1
H / 3	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
H / 3	KIT075	KIT DE MONTAGE SP 100 X 3/4"				1
H / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
H / 3	A46011	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 3/4", SBE-075				2
H / 3	Y4530030PP-1.5	Turbine 5004 Plus-PC (sect.) buse 1.5	90	7,94	0,37	1
H	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
H	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				40
I	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
I	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
I	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
I	teflon	* Téflon, rouleau				1
I	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
I	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
I / 1	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
I / 1	KIT075	KIT DE MONTAGE SP 100 X 3/4"				1
I / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
I / 1	A46011	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 3/4", SBE-075				2
I / 1	Y4530030PP-3.0LA	Turbine 5004 Plus-PC (sect.) buse 3.0LA	179	8,17	0,74	1
I / 2	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
I / 2	KIT075	KIT DE MONTAGE SP 100 X 3/4"				1
I / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
I / 2	A46011	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 3/4", SBE-075				2
I / 2	Y4530030PP-1.5	Turbine 5004 Plus-PC (sect.) buse 1.5	90	7,94	0,37	1
I	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
I	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				54
J	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
J	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
J	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
J	teflon	* Téflon, rouleau				1

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux

Page :6

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
J	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
J	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
J	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
J / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
J / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
J / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
J / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
J / 1	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	90	3,88	0,21	1
J / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
J / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
J / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
J / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
J / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
J / 2	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	269	3,40	0,63	1
J / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
J / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
J / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
J / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
J / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
J / 3	A47005	Buse de tuyère 15Q, 90°, noire	90	3,98	0,21	1
J / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
J	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
J	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				66
K	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
K	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
K	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
K	teflon	* Téflon, rouleau				1
K	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
K	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
K	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
K / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
K / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
K / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
K / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
K / 1	A47012	Buse de tuyère 12H, 180°, marron	181	3,19	0,30	1
K / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
K / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
K / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
K / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
K / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
K / 2	A47017	Buse de tuyère 10Q, 90°, bleue	91	2,58	0,09	1
K / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
K / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
K / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
K / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
K / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
K / 3	A47016	Buse de tuyère 10H, 180°, bleue	180	2,39	0,18	1

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projecteur sont exactes

détail des réseaux Page :7

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
K / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
K / 4	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
K / 4	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
K / 4	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
K / 4	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
K / 4	A47016	Buse de tuyère 10H, 180°, bleue	180	2,26	0,18	1
K / 4	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
K / 5	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
K / 5	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
K / 5	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
K / 5	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
K / 5	A47016	Buse de tuyère 10H, 180°, bleue	180	2,12	0,18	1
K / 5	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
K / 6	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
K / 6	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
K / 6	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
K / 6	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
K / 6	A4702001	Buse de tuyère 8Q, 90°, verte	93	2,03	0,06	1
K / 6	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
K	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
K	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				53
L	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
L	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
L	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
L	teflon	* Téflon, rouleau				1
L	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
L	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
L	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
L / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
L / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
L / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
L / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
L / 1	A47070	Buse de tuyère 15H, 180°, noire	180	4,28	0,42	1
L / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
L / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
L / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
L / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
L / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
L / 2	A47070	Buse de tuyère 15H, 180°, noire	180	4,28	0,42	1
L / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
L	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
L	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				59
M	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
M	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
M	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
M	teflon	* Téflon, rouleau				1
M	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
M	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
M	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
M / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
M / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
M / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
M / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
M / 1	A47070	Buse de tuyère 15H, 180°, noire	180	4,28	0,42	1
M / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
M / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
M / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
M / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
M / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
M / 2	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	76	4,59	0,18	1
M / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
M / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
M / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
M / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
M / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
M / 3	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	90	3,89	0,21	1
M / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
M / 4	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
M / 4	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
M / 4	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
M / 4	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
M / 4	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	90	4,60	0,21	1
M / 4	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
M	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
M	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				72
N	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
N	B72110	Electrovanne 3/4", solénoïde 24V, 075-DV				1
N	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
N	teflon	* Téflon, rouleau				1
N	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
N	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
N	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
N / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
N / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
N / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
N / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
N / 1	A47005	Buse de tuyère 15Q, 90°, noire	86	3,97	0,21	1
N / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
N / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
N / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
N / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
N / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
N / 2	A47070	Buse de tuyère 15H, 180°, noire	180	3,89	0,42	1
N / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux Page :9

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
N / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
N / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
N / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
N / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
N / 3	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	89	4,60	0,21	1
N / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
N / 4	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
N / 4	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
N / 4	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
N / 4	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
N / 4	A47016	Buse de tuyère 10H, 180°, bleue	180	2,36	0,18	1
N / 4	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
N / 5	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
N / 5	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
N / 5	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
N / 5	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
N / 5	A47016	Buse de tuyère 10H, 180°, bleue	180	2,21	0,18	1
N / 5	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
N	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
N	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				82
O	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
O	B72110	Electrovanne 3/4", solénoïde 24V, 075-DV				1
O	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
O	teflon	* Téflon, rouleau				1
O	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
O	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
O	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
O / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
O / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
O / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
O / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
O / 1	A4701901	Buse de tuyère 8H, 180°, verte	180	2,11	0,12	1
O / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
O / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
O / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
O / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
O / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
O / 2	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	82	4,55	0,19	1
O / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
O / 3	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
O / 3	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
O / 3	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
O / 3	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
O / 3	P1001501	Buse de tuyère 15-VAN, Noire	98	4,55	0,23	1
O / 3	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
O / 4	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
O / 4	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux Page :10

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
O / 4	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
O / 4	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
O / 4	A47008	Buse série 15, coté de bande, SST	180	3,95	0,20	1
O / 4	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
O	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
O	7040-25	Té compression 25 X 25 X 25				1
O / 5	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
O / 5	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
O / 5	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
O / 5	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
O / 5	A47008	Buse série 15, coté de bande, SST	180	3,95	0,20	1
O / 5	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
O / 6	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
O / 6	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
O / 6	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
O / 6	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
O / 6	A47006	Buse série 15, extrémité de bande, EST	180	3,95	0,11	1
O / 6	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
O / 7	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
O / 7	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
O / 7	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
O / 7	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
O / 7	A47006	Buse série 15, extrémité de bande, EST	180	3,95	0,11	1
O / 7	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
O	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
O	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				74
P	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
P	B72110	Electrovanne 3/4", solénoïde 24V, 075-DV				1
P	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
P	teflon	* Téflon, rouleau				1
P	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
P	REGUL20x27	Régulateur de pression 3/4"				1
P	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
P / 1	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
P / 1	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
P / 1	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
P / 1	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
P / 1	A47070	Buse de tuyère 15H, 180°, noire	180	4,28	0,42	1
P / 1	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
P / 2	CPC25-1/2	Collier de dérivation Ø25-1/2"				1
P / 2	KIT050	KIT DE MONTAGE SP 100 X 1/2"				1
P / 2	L02700	* Tuyau SPX FLEX, rouleau de 30 m				1
P / 2	A46010	* Raccord coudé pour SP-100 x fileté 1/2", SBE-050				2
P / 2	A47070	Buse de tuyère 15H, 180°, noire	180	4,28	0,42	1
P / 2	A44120	* Corps de tuyère 10 cm, 1804				1
P	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
P	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				69

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projecteur sont exactes

détail des réseaux Page :11

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
Q	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
Q	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
Q	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
Q	teflon	* Téflon, rouleau				1
Q	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
Q	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
Q / 1	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
Q	XP008275	Raccord compression Ø16 mm x 3/4"M				1
Q / 1	XFD2333100	DRIP LINE 16 mm 100 m 2.3l/h e=33cm				88
Q / 1	XPD3113	* Crampon de sol pour tuyau Diam. 16 mm				22
Q / 1	XP0032	* Té à compression pour PE goutte à goutte Ø16 mm				2
Q / 1	XP0062	* Bouchon compression Ø16 mm				2
Q	XP0062	Bouchon compression Ø16 mm				1
Q	7040-25	Té compression 25 X 25 X 25				1
Q / 2	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
Q	XP008275	Raccord compression Ø16 mm x 3/4"M				1
Q / 2	XFD2333100	DRIP LINE 16 mm 100 m 2.3l/h e=33cm				77
Q / 2	XPD3113	* Crampon de sol pour tuyau Diam. 16 mm				19
Q / 2	XP0032	* Té à compression pour PE goutte à goutte Ø16 mm				2
Q / 2	XP0062	* Bouchon compression Ø16 mm				2
Q	XP0062	Bouchon compression Ø16 mm				1
Q	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
Q	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				10
R	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
R	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
R	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
R	teflon	* Téflon, rouleau				1
R	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
R	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
R / 1	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
R	XP008275	Raccord compression Ø16 mm x 3/4"M				1
R / 1	XFD2333100	DRIP LINE 16 mm 100 m 2.3l/h e=33cm				85
R / 1	XPD3113	* Crampon de sol pour tuyau Diam. 16 mm				21
R / 1	XP0032	* Té à compression pour PE goutte à goutte Ø16 mm				2
R / 1	XP0062	* Bouchon compression Ø16 mm				2
R	XP0062	Bouchon compression Ø16 mm				1
R	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
R	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				20
S	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
S	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
S	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
S	teflon	* Téflon, rouleau				1
S	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
S	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
S / 1	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
S	XP008275	Raccord compression Ø16 mm x 3/4"M				1
S / 1	XFD2333100	DRIP LINE 16 mm 100 m 2.3l/h e=33cm				102

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

détail des réseaux Page :12

## Res	Référence	Désignation	Angle	Portée	Débit	Qté
S / 1	XPD3113	* Crampon de sol pour tuyau Diam. 16 mm				26
S / 1	XP0032	* Té à compression pour PE goutte à goutte Ø16 mm				2
S / 1	XP0062	* Bouchon compression Ø16 mm				2
S	XP0062	Bouchon compression Ø16 mm				1
S	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
S	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				47
T	M301010	Té collecteur PCV 1" MFF				1
T	B72110	Electrovanne 3/4",solénoïde 24V, 075-DV				1
T	L62000	* Connexion électrique 24V, DBM				2
T	teflon	* Téflon, rouleau				1
T	M08303-131	Mamelon collecteur PVC 1" X 3/4"				1
T	7020-25x3/4"	Raccord compression Ø25 x 3/4"M				1
T / 1	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
T	XP008275	Raccord compression Ø16 mm x 3/4"M				1
T / 1	XFD2333100	DRIP LINE 16 mm 100 m 2.3l/h e=33cm				73
T / 1	XPD3113	* Crampon de sol pour tuyau Diam. 16 mm				18
T / 1	XP0032	* Té à compression pour PE goutte à goutte Ø16 mm				1
T / 1	XP0062	* Bouchon compression Ø16 mm				1
T	XP0062	Bouchon compression Ø16 mm				1
T / 2	CPC25-3/4	Collier de dérivation Ø25-3/4"				1
T	XP008275	Raccord compression Ø16 mm x 3/4"M				1
T / 2	XFD2333100	DRIP LINE 16 mm 100 m 2.3l/h e=33cm				61
T / 2	XPD3113	* Crampon de sol pour tuyau Diam. 16 mm				15
T / 2	XP0032	* Té à compression pour PE goutte à goutte Ø16 mm				1
T / 2	XP0062	* Bouchon compression Ø16 mm				1
T	XP0062	Bouchon compression Ø16 mm				1
T	7120-25	Bouchon compression Ø25				1
T	PET25/25M	TUYAU POLY. HD Ø25 mm 25 m 6 bars				79

Les plans et devis ne sont garantis que dans la mesure où toutes les données fournies au projeteur sont exactes

Votre contact : Web design service